

# Sanitärausstattung für Muslime

VHKS Seminar 2016



## Sanitärausstattung für Muslime

- **Allgemeines**
- **Anforderungen**
- **Ausführungen im Markt**
- **Verantwortlichkeit**
- **Lösungen**
- **Chancen**

## Allgemeines zur Sanitärausstattung für Muslime

### Hygiene im Alltag unverzichtbar

- Rituelle Reinheit vor dem Gebet
  - Waschung von Kopf bis Fuß  
(Gesicht, Hände, Haupt, Füße)
  - Reinigung mit fließendem Wasser
- Ausscheidungsregeln
  - Ausscheidung nicht in die Gebetsrichtung (vo+hi)
  - Urinieren im Stehen ist verpönt (keine Urinale)
  - Reinigung des Ausscheidungsorganes mit Wasser
- Voraussetzungen gelten nach wie vor als exotisch
  - Obwohl Ende 2015 ca. 7% Muslime in Österreich lebten
  - Diese Religion seit 100 Jahren anerkannt ist
  - Tendenz steigend !

**Wissen über die Gestaltung von Sanitärräumen und die Rahmenbedingungen ist vorteilhaft**

## Anforderungen

### **WC + Waschtisch**

---

- Hockklosett (Sitzklosett ist nicht üblich)
- Reinigungsmöglichkeit nach Ausscheidung
  - Dusch-WC nur für Sitz-WC (siehe oben)
  - Bidet in islamistischen Ländern unbekannt
  - Diverse Hygienesuschen
  - Gefäß + Schöpfkelle oder Wasserflasche
- Fußwaschung wird auch im WT durchgeführt
  - Waschtischbefestigung !
  - Reduktion Montagehöhe (bis 60 cm)

## Ausführungen im Markt

---

- Status
  - Oft selbstgemacht
  - Wasser vom Netz (z.B. WT)
  - Nicht fachgerecht
  - Hygienisch bedenklich (EN 1717)
  
- Verantwortung beim Betreiber damit:
  - Anlage auf dem Stand der Technik ist
  - Anlage in ordnungsgemäßigem Zustand ist
  - Keine Beeinflussung des TW eintritt

## Lösungen

---

- Hock-WC mit UP-Spülkasten
  - Hock-WC Keramag
  - UP-Spülbogen + Spülrohrverlängerung
  - Geruchsverschluss (Achtung Bodenaufbau!)
  - UP-Spülkasten
  - Betätigungsplatte
  
- Wasser-Wandanschluss in Sitzrichtung rechts
- Hygieneschüssel (linke Hand = reinigende)

## Lösungen

---

- Hock-WC mit hochhängendem AP-Spülkasten
  - Hock-WC Keramag
  - UP-Spülbogen + Spülrohrverlängerung
  - Geruchsverschluss (Achtung Bodenaufbau)
  - Aufputz-Spülkasten Geberit hochhängend
  - Ev. pneumatische Fernauslösung
  
- Wasser-Wandanschluss in Sitzrichtung rechts
- Hygieneschüssel (linke Hand = Reinigende)

## Lösungen wenn Sitz-WC verwendet wird

---

- Dusch-WCs Geberit AquaClean für Sitz-WCs (EN 1717)
  - Geberit AquaClean 4000
  - Geberit AquaClean 5000
  - Geberit AquaClean Sela
  - Geberit AquaClean 8000
  - Geberit AquaClean Mera
- Hygieneschalen von WT-Armatur
  - WT-Armaturen mit Intimschale werkseitig



## Chancen für Vermieter/Betreiber

---

- Produkte sind beim Handel erhältlich
- Wissen um Anforderungen
  - Sicherung Trinkwasserhygiene
  - Potential einer 7%-Mietergruppe
  - Hygieneschalen anbieten (Verhinderung Eigenbau)
  - WC-Papier nur für Trocknung (Feuchttücher können Alkohol enthalten!)
  - Bereitstellung Papierbehälter (in Herkunftsländern wird Papier nicht ins WC entsorgt)
- Kommunikation mit Piktogrammen
  - WC-Sitz nicht besteigen
  - Dusche ist keine Stehtoilette